

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества услуг в БДОУ СМО «Детский сад № 31»,
осуществления образовательной деятельности за 2023-2024 учебном году в БДОУ СМО «Детский сад № 31».



Е.В. Дресвянкина
13.05.2024 г.

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества услуг организацией	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Мероприятия по улучшению	Результат выполнения	
				Реализованные меры	Факт их исполнения срок реализации
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. Необходимо обеспечить функционирование следающей информации о дистанционных способах	Размещение информации на официальном сайте организации в сети «Интернет» о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг	Соловьева Юлия Александровна старший воспитатель	Повышать качество содержания информации и актуализация информации.	Май 2024	Май 2024

<p>взаимодействия с получателями услуг:- технической возможности выражения получателем услуг мнение о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)</p>				
<p>По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» было выявлено: Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: Оборудование входных групп пандусами/ подъемными платформами</p>	<p>Оборудование входных групп пандусами</p>	<p>Якуничева Наталья Юрьевна заведующий</p>	<p>Создание условий организации обучения и воспитания обучающихся в с ограниченны ми возможности ми здоровья</p>	<p>По мере необходимости в соответствии с планом мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых</p> <p>https://ds31-sokol-19.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniva-ob-obsluzhivatelnoy-organizatsii/dostupnaya-sreda/</p>
<p>Наличие выделенных стоинок Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных просемов</p>	<p>Не предусмотрено По мере необходимости</p>			<p>По мере необходимости в соответствии с планом мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых</p>

				<p>на нем услуг в разделе «Доступная среда» https://ds31-sokol-r19.gosweb.gosuslugi.tu/sveden/iva-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dostupnaya-sreda/</p>
<p>Наличие сменных кресел-колясок</p>	<p>Приобретение сменных кресел-колясок</p>			<p>По мере необходимости в соответствии с планом мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых на нем услуг в разделе «Доступная среда» https://ds31-sokol-r19.gosweb.gosuslugi.tu/sveden/iva-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dostupnaya-sreda/</p>
<p>Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Дублирование надписей и знаков шрифтом Брайля</p>	<p>По мере необходимости</p>			<p>По мере необходимости в соответствии с планом мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых на нем услуг в разделе «Доступная среда» https://ds31-sokol-r19.gosweb.gosuslugi.tu/sveden/iva-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dostupnaya-sreda/</p>

<p>возможность предоставления услуг сурдо- / тифлосурдопереводчика</p>	<p>По мере необходимости по договорной основе</p>			<p>По мере необходимости в соответствии с планом мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых на нем услуг в разделе «Доступная среда» https://ds31-sokol-r19.gosweb.gosuslugi.ru/sveden-rua-ob-obrazovatelno-organizatsii/dostupnaya-sreda/</p>
--	---	--	--	---

Заведующий




Н.Ю. Якуничева